WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SĄ W CENTYMETRACH
ŚREDNICE PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH W MILIMETRACH
NIE WOLNO ODMIERZAĆ ŻADNYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU
OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY ROBÓT JEST SPRAWDZIĆ
WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE
O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

RYSUNEK STANOWI WYTYCZNE GABARYTOWO – ILOŚCIOWE
ORAZ SUGEROWANE TYPOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE
DO SPORZĄDZENIA RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH



DETAL A 1:5

DETAL BARIEREK Z PODŁĄCZENIEM DO SIECI UZIOMOWEJ

DETAL Z PODŁĄCZENIEM BARIEREK DO SIECI UZIOMOWEJ 1:5

DETAL B 1:5

DETAL C 1:5

DETAL D 1:5

DETAL BARIEREK Z PODŁĄCZENIEM DO SIECI UZIOMOWEJ

DETAL E 1:5

TYP B1

TYP B2

TYP B3

TYP B4

TYP B5

TYP B6 / TYP B7

TYP B8

TYP B9

WIDOK 1:50

PRZEKRÓJ A-A 1:20

PRZEKRÓJ B-B 1:20

PRZEKRÓJ C-C 1:20

PRZEKRÓJ D-D 1:20

RZUT WIDOWNI-
-TRYBUN ŻELBETOWYCH
1:200

UWAGI

Uziemienie elementów stalowych wykonać wg proj. elektrycznego na etapie wylewania elementów żelbetowych trybuny lub w inny sposób uzgodniony z projektantem architektury i elektryki. Wszystkie elementy stalowe na trybunach muszą być uziemione.

Elementy konstrukcyjne barierek mocować za pomocą kotew wklejanych.
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie i malować na kolor RAL 7039.

STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
02-634 Warszawa, ul. Wiśniowska 23 tel/fax 844 88 81
e-mail: spak@spak.com.pl www.spak.com.pl

Projektant
arch. Anna KASPRZYK
arch. Anna SIWEK nr upr. 169/01/WL
arch. Ewa TATARA nr upr. 39/LOIA/07
arch. Maksymilian SKOTNICKI
tech. Krzysztof SZAŁKOWSKI
tech. Tomasz WIŚNIEWSKI

Sprawdzający
arch. Konrad STYKA
nr upr.: Wa – 13/2000

Branża
ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat
STADION PIŁKARSKI W GDYNI
PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5
TRYBUNA ŻELBETOWA

Zawiera
BARIERKI WIDOWNI

Skala	Data	Nr. Rys.	Rew.
1:5, 1:50,1:100	03/2009	W-T-AD-2353	01