

ROBOTY BUDOWLANE
- BETON FUNDAMENTÓW B30
- BETON PODKŁADOWY B10 GRUBOŚCI 10CM
- STAL ZBROJENIOWA A-III (RB500W)
- PRZED WYKONANIEM FUNDAMENTÓW WYKONAĆ ZAGĘSZCZENIE GRUNTU PODŁOŻA DO STOPNIA ZAGĘSZCZENIA $I_s \geq 0,95$
- PRZED WYKONANIEM FUNDAMENTÓW WYKONAĆ WYKOPY ZGODNIE Z PROJEKTEM ORGANIZACJI ROBÓT (PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT STANOWI ODRĘBNE OPRACOWANIE)
- PRZED WYKONANIEM FUNDAMENTÓW NALEŻY WYKONAĆ PRZEKOPY KONTROLNE W CELU SPRAWDZENIA NOŚNOŚCI PODŁOŻA GRUNTOWEGO
- ROZPLANOWANIE Z PROJ. BRANŻOWYM
- UZGODNIĆ POŁOŻENIA OTWORÓW W ŚCIANACH Z PROJ. BRANŻOWYM

UWAGI
- RZĘDNE KONSTRUKCJI
- RZĘDNE ARCHITEKTONICZNE

-100

1:100	00/2009	W-TR-KZ-2400	00

Skala:	KONSTRUKCJA
Temat:	PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:	STACJA POMPOWA ul. Olsztyńska 5 m.Pasym
Tytuł:	RZUT FUNDAMENTÓW
Projektował:	mgr inż. ANDRZEJ KOZŁOWSKI upr. bud. Sk-0/0011
Sprawdził:	mgr inż. SŁAWOMIR BIENIEK

STUDIO PROJEKTOWE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
ul. Kościuszki 1, 15-950 Białystok
tel. 85 742 70 00, fax 85 742 70 01
www.sko.pl

CZĘŚĆ 1
CZĘŚĆ 2
CZĘŚĆ 3
CZĘŚĆ 4
CZĘŚĆ 5
CZĘŚĆ 6