DETAL A 1:5



DETAL B 1:5



DETAL C 1:5



DETAL D 1:5



DETAL E 1:5



DETAL F 1:5



DETAL G 1:5



DETAL H 1:5



UWAGI

Uziemienie elementów stalowych wykonać wg proj. elektrycznego na etapie wylewania elementów żelbetowych trybuny lub w inny sposób uzgodniony z projektantem architektury i elektryki.
Wszystkie elementy metalowe na trybunach muszą być uziemione.
Rysunek stanowi wytyczne gabarytowo–ilościowe oraz sugerowane typowe rozwiązanie techniczne ogrodzenia służące do sporządzenia rysunków warsztatowych.
Wprowadzenie zmian wymaga zatwierdzenia projektanta.
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.
Pochwyt malować na kolor RAL.2009.
Pozostałe elementy stalowe malować na kol. RAL 7039.
Kotwy wklejane.
Wykonanie poprzedzić inwentaryzacją, o zmianach powiadomić projektanta.

TYP B1L



TYP B2



TYP B3L



TYP B4L



TYP B5L



TYP B6



TYP B7L (widok 1-1)



TYP B7L (widok 2-2)







FRAGMENTY RZUTU GALERII 1:100

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SĄ W CENTYMETRACH
ŚREDNICE PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH W MILIMETRACH
NIE WOLNO ODMIERZAĆ ŻADNYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU
OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY ROBÓT JEST SPRAWDZIĆ
WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE
O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

RYSUNEK STANOWI WYTYCZNE GABARYTOWO – ILOŚCIOWE
ORAZ SUGEROWANE TYPOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE
DO SPORZĄDZENIA RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH

STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
02-634 Warszawa, ul. Miłobędzka 23 tel/fax 844 88 81
e-mail: spak@spak.com.pl www.spak.com.pl

Projektant
arch. Anna KASPRZYK
arch. Anna SIWEK nr upr. 169/01/Wt
arch. Ewa TATARA nr upr. 39/LOIA/07
arch. Maksymilian SKOTNICKI
arch. Krzysztof SZAŁKOWSKI
tech. Tomasz WIŚNIEWSKI

Sprawdzający
arch. Konrad STYKA
nr upr.: Wa – 13/2000

Branża
ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat
STADION PIŁKARSKI
W GDYNI
PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5
TRYBUNA VIP

Zawiera
BARIERKI ZEWNĘTRZNE

Skala	Data	Nr. Rys.	Rew.
1:5, 1:50,1:100	03/2009	W-TV-AD-4361	01