

			KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO			Nr otworu: 1 Rzędna: 63,94 mnpm							
			Temat: Port lotniczy - Gdynia - Droga. System wiercenia: mechaniczny			Data wyk.: 2011-01-13 Nr arch.: 583/11-1							
1	2	3	4	5	6	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU					13	14	
						7	8	9	10	11			12
1	2	3	4	5	6	Rodzaj i barwa gruntu x=____; y=____	gęstość stwierczeniowa	wilgotność	liczba wałeczkowań	stan gruntu	zawartość CaCO ₃ w %	rodzaj i głęb. podanej próby	nr wiatwy geotechnicznej
	-				0,90	nN(Pd//Pg+szkło+c) - nasyp (piasek drobny // piasek gliniasty+szkło+c)			-				-
	-		1,0		0,50	Gp - glina piaszczysta		w	-	pl			Ia
	-		2,0		1,30	Pd - piasek drobny			-	szg			IIa
	-	2,30						uw					
	-		3,0		3,30	Pg - piasek gliniasty		w	-	tpl			Ib
	-		4,0										
	-		5,0										

Uwagi: -

Opracował: **Bartosz Sobociński**

Zał. nr: **4.1.**