KONSTRUKCJA STROPU NAD II PIĘTREM
1:100



LEGENDA

POZIOM ±0,00 = 48,50m n.p.m.

ELEMENT : ŚCIANY			
MATERIAŁY		NORMA : PN-B-03002	
ŚCIANA			
ŚCIANY	SILKA	fb=15MPa	
ZAPRAWA	[MPa] M10 zwykła		
ELEMENT : SŁUPY, BELKI, WIĘŹCE			
MATERIAŁY		NORMA : PN-B-03264	
BETON	C25/30	STAL	OZNACZENIE/STARZ.
Rcubbe [MPa]	30	KLASA STALI	A-IIIN / A-I
STALA [mm]	25;30;50	GATUNEK STALI	RB500W / St3SX

ELEMENTY BETONOWE – KLASY SCHODZENIE

PŁYTA BETON MONOLITYCZNA	h = 15cm
PŁYTA SPRZĘGOWO MONOLITYCZNA	h = 18cm

OBCIĄŻENIE : 1 (ST)

LP	RODZAJ OBCIĄŻENIA	OBC. CHARAK.	WŁ/m2	rf
1	OBCIĄŻENIE WŁASNEY		5,5	1,10
2	STAŁE		1,9	1,20
3	ZMIENNE		2,5	1,30

OBCIĄŻENIE : [illegible]

LP	RODZAJ OBCIĄŻENIA	OBC. CHARAK.	WŁ/m2	rf
1	OBCIĄŻENIE WŁASNEY		5,0	1,10
2	STAŁE		1,9	1,20
3	ZMIENNE		5,0	1,30

OBCIĄŻENIE : [illegible] SMWA

LP	RODZAJ OBCIĄŻENIA	OBC. CHARAK.	WŁ/m2	rf
1	OBCIĄŻENIE WŁASNEY		5,5	1,10
2	STAŁE		0,1	1,20
3	ZMIENNE		2,5	1,30

OBCIĄŻENIE : [illegible] STROPODACH

LP	RODZAJ OBCIĄŻENIA	OBC. CHARAK.	WŁ/m2	rf
1	OBCIĄŻENIE WŁASNEY		4,5	1,10
2	STAŁE		1,9	1,30
3	ZMIENNE - ŚNIEG		1,0	1,50

OBCIĄŻENIE : OBCIĄŻENIE LINIOWE OD ŚCIAN

LP	RODZAJ OBCIĄŻENIA	OBC. CHARAK.	WŁ/m	rf
1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 24cm		15,9	1,20
2	ŚCIANA WEWN. GR.12cm		8,6	1,20
3	ŚCIANA WEWN. GR.15cm		10,2	1,20
4	ŚCIANA WEWN. GR.18cm		11,8	1,20
5	ŚCIANA WEWN. GR.18cm/A		13,8	1,20
6	ŚCIANA WEWN. GR.24cm		16,9	1,20
7	ATTYKA		8,6	1,20
8	FASADA SZKLANA		3,3	1,20

- –ściany murowane, oddylatowane od belek powyżej
- –ściany murowane, oddylatowane od stropu
- –belki i ściany żelbetowe, podpierające strop
- –słupy żelbetowe, podpierające strop
- –ściany wyższej kondygnacji obciążające strop
- –kierunek oparcia stropu

UWAGI: – RZUT STROPU ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z RYS. ARCHITEKTURY
– OTWOROWANIE WG RYS. ARCHITEKTURY I RYS. BRANŻOWYCH

PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO Sp. z o.o.
Al. Marszałka Piłsudskiego 18,
81-378 Gdynia

Projektant-konsorcjum:

POLEKO Sp. z o.o.
ul. Nektonowska 18/3, 80-034 Gdańsk
tel. +48 58 305 45 15, fax +48 58 305 45 15

ARPRO
PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o.
ul. Kartuska 278, 80-125 GDAŃSK
tel. + 48 58 322 11 21, fax. + 48 58 325 42 89

Inwestycja:

PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO

Nazwa i adres obiektu:

BUDYNEK LOTNISKOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z POMIESZCZENIAMI DLA SŁUŻB LOTNISKOWYCH
Kosakowo, dz. nr ewid. 1090/2, obręb 0007 Pogórze

Nazwa rysunku:

KONSTRUKCJA STROPU NAD 2 PIĘTREM

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Marek Leszczyński	konstrukcyjno-budowlana	POM/0113/PWOK/09	
Sprawdzający	mgr inż. Bartłomiej Surszyn	konstrukcyjno-budowlana	WM/0123/PWOK/09	
Opracowanie	mgr inż. Paweł Libner			
	mgr inż. Agata Górska			

Data:	Faza:	Branża:	Skala:	Nr rys.:	Rewizja:
21.09.2011	PROJEKT WYKONAWCZY	KN	1:100	PW_R_KN_04_0	0