



Zarząd Dróg i Zieleni

jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni

81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24

telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sekretariat@zdz.gdynia.pl

UD.6740.975.1.2015.AnK(EP,JR). 7189

Gdynia, dnia 17 września 2015 roku

NORD Investments Sp. z o.o.
ul. Komunalna 12
83-000 Pruszcz Gdański

dotyczy: wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicy Połasowej w Gdyni (Zadanie 2)

UZGODNIENIE

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni uzgadnia dokumentację projektową pn. „Projekt budowlany i wykonawczy. Przebudowa pasa drogowego ul. Połasowa w Gdyni w zakresie oświetlenia. Zadanie 2” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; projektant: mgr inż. Roman Wiśniewski; data opracowania: sierpień 2015r.), z następującymi uwagami:

1. na ewentualne zmiany w projekcie, które wynikną przed lub/i w trakcie jego realizacji, należy uzyskać zgodę tut. Zarządu - przed dokonaniem tych zmian;
2. skrzyżowania projektowanego kabla zasilającego oświetlenie z miejską siecią kanalizacji deszczowej podlegają odbiorowi przez tut. Zarząd; warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenie do tut. Zarządu zapisu (CD, DVD) i raportu z inspekcji telewizyjnej kanałów deszczowych (wykonanej pomiędzy dwiema sąsiednimi studniami - powyżej i poniżej miejsca skrzyżowania sieci) oraz geodezyjnego pomiaru powykonawczego kabla zasilającego oświetlenie; o terminie wykonywania prac w miejscu skrzyżowań ww. kabla z miejską siecią kanalizacji deszczowej należy powiadomić (z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) Referat Odwodnienia Dróg tut. Zarządu (tel. 58 761 20 27);
3. za uszkodzenia miejskiej sieci kanalizacji deszczowej powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca; zobowiązany on jest do ich usunięcia na własny koszt na warunkach określonych przez tut. Zarząd;
4. w trakcie wykonywania robót budowlanych należy umożliwić ich kontrolę przedstawicielom tut. Zarządu;
5. przed rozpoczęciem procedury odbiorowej oświetlenia ulicznego należy dostarczyć tut. Zarządowi dokumentację odbiorową zawierającą m.in. dokumentację powykonawczą, geodezyjny pomiar powykonawczy, protokoły z odpowiednich pomiarów;
6. należy wziąć pod uwagę zapisy pozostałych uzgodnień projektów branżowych dla planowanej inwestycji;
7. należy zachować normatywne odległości od istniejącego uzbrojenia;
8. realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu istniejącego oraz naruszać interesów osób trzecich; po zakończeniu robót teren należy odtworzyć zgodnie z uzgodnionym projektem odtworzenia nawierzchni dla planowanej inwestycji;
9. o rozpoczęciu i zakończeniu robót należy powiadomić pisemnie tut. Zarząd (fax 58 662 28 41 lub e-mail: sekretariat@zdz.gdynia.pl), powołując się na numer niniejszego uzgodnienia oraz podając imię, nazwisko i numer telefonu kierownika robót;
10. na czas prowadzonych robót należy sporządzić i przedstawić do zatwierdzenia w tut. Zarządzie projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Uzgodnienie ważne jest dwa lata, tj. do dnia 16.09.2017r.

Integralną częścią niniejszego uzgodnienia jest ww. dokumentacja, w której rysunek nr E-2 pn. „Plan sieci oświetleniowej” został ostemplowany przez tut. Zarząd.

Do wiadomości:

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni;

UD - a/a.

l.dz. 9065

DYREKTOR
mgr Roman Wiśniewski
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
NORD-Investments
Spółka z o.o.



Zarząd Dróg i Zieleni

jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni

81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24

telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

UD.6740.977.2015.AnK(ABS). ~~4280~~

Gdynia, dnia 17 września 2015 roku

NORD Investments Sp. z o.o.
ul. Komunalna 12
83-000 Pruszcz Gdański

dotyczy: wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicy Potasowej w Gdyni (Zadanie 2) – inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni opiniuje pozytywnie dokumentację projektową pn. „Projekt budowlany i wykonawczy. Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem ulica Potasowa w Gdyni Zadanie 2” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; projektant: inż. Henryk Chorążewicz; data opracowania: sierpień 2015r.), z następującymi uwagami:

1. nie należy prowadzić wykopów otwartych w odległości mniejszej niż 3 m od pnia drzewa – należy bezwzględnie zastosować metodę „przecisku” (ograniczenie wykopów otwartych);
2. w przypadku prowadzenia krawędzi wykopu (w rzucie korony drzewa) w odległości większej niż 3 m od pnia drzewa należy wykonać zabiegi ochronne minimalizujące szkody w systemie korzeniowym (wykop wykonywać ręcznie, nie przecinać grubych korzeni powyżej 4 cm, osłonić odkryte korzenie wilgotnym torfem oraz jutą lub folią, cieniować wykop w dni słoneczne);
3. należy wziąć pod uwagę zapisy pozostałych uzgodnień projektów branżowych dla planowanej inwestycji.

Opinia ważna jest dwa lata, tj. do dnia 16.09.2017r.

Integralną częścią niniejszej opinii jest ww. dokumentacja, w której rysunek nr Z 1 pn. „Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem” został ostemplowany przez tut. Zarząd.

KIEROWNIK DZIAŁU

mgr inż. Barbara Kowalska

Do wiadomości:

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni;

UD - a/a.

l.dz. 9065

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NORD Investments
Spółka z o.o.



Zarząd Dróg i Zieleni

jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni

81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24

telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sekretariat@zdz.gdynia.pl

UD.6740.976.1.2015.AnK(DW,RP). 7290

Gdynia, dnia 17 września 2015 roku

NORD Investments Sp. z o.o.
ul. Komunalna 12
83-000 Pruszcz Gdański

dotyczy: wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicy Potasowej w Gdyni (Zadanie 2) – rozbiórka i odtworzenie nawierzchni

UZGODNIENIE

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni uzgadnia dokumentację projektową pn. „Projekt budowlany i wykonawczy. Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni ulica Potasowa w Gdyni Zadanie 2” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; projektant: mgr inż. Sławomir Natorski; data opracowania: sierpień 2015r.), z następującymi uwagami:

1. w trakcie wykonywania robót budowlanych należy umożliwić ich kontrolę przedstawicielom tut. Zarządu;
2. należy wziąć pod uwagę zapisy pozostałych uzgodnień projektów branżowych dla planowanej inwestycji;
3. realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu istniejącego oraz naruszać interesów osób trzecich;
4. o rozpoczęciu i zakończeniu robót należy powiadomić pisemnie tut. Zarząd (fax 58 662 28 41 lub e-mail: sekretariat@zdz.gdynia.pl), powołując się na numer niniejszego uzgodnienia oraz podając imię, nazwisko i numer telefonu kierownika robót;
5. na czas prowadzonych robót należy sporządzić i przedstawić do zatwierdzenia w tut. Zarządzie projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Uzgodnienie ważne jest dwa lata, tj. do dnia 16.09.2017r.

Integralną częścią niniejszego uzgodnienia jest ww. dokumentacja, w której rysunki nr D-1 pn. „Sytuacja” oraz D-2 pn. „Przekroje konstrukcyjne” zostały ostemplowane przez tut. Zarząd.

DYREKTOR

mgr Roman Witowski

Do wiadomości:


Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni;




UD - a/a.

l.dz. 9065

ZA ZGODNOŚC Z ORYGINAŁEM

NORD Investments
Spółka z o.o.




 NORD-Investments		Projektant	mgr inż.S. Natorski	1683/GD/84	2015-06  	Nr rys. D-1
NORD Investments Sp. z o.o. Pruszcz Gdański ul. Komunalna 12		Specjalność	drogi			
		Sprawdzający	mgr inż.M.Rundsztuk	3043/Gd/87		
		Specjalność	drogi			
Podziałka	Inwestor	Gmina Miasta Gdyni Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54				Branża D
1 : 500	Inwestycja	Budowa oświetlenia ulicy Partyzantów i Potasowej w Gdyni				
	Obiekt	Oświetlenie ulicy Potasowej				
Faza proj.	Tytuł projektu	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni - zadanie 2 ..			Nr arch. proj. 3280/3282 49	
P.B. i P.W.	Tytuł rysunku	SYTUACJA ..				
	Nk: 2015-07-Partyzantow					


ZARZĄD DRÓG I ZIELENI
JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
NIP 586-218-63-30, REGON 220356287
tel. 58/ 761-20-00, fax 58/ 662-28-41

Załącznik do uzgodnienia
nr UD. 6740. 976.1.2015. Awk (Dł, RP). 7280
z dnia 17.09.2015r.

DYREKTOR
mgr Roman Witowski





PŁYTY CHODNIKOWE 50 x 50 x 7 CM
PODSYPKA PIASKOWA GR. 3 CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STAB. MECHANICZNIE GR. 15 CM
ZASYPKA WYKOPU ZAGĘSZCZONA DO $I_s = 0,97$



WARSTWA ZIEMI ROŚLINNEJ Z OBSIANIEM TRAWĄ GR. 10 CM
ZASYPKA WYKOPU ZAGĘSZCZONA DO $I_s = 0,97$

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NORD-Investments
Spółka z o.o.

 NORD-Investments NORD Investments Sp. z o.o. Pruszczyk Gdański ul. Komunalna 12		Projektant	mgr inż. S. Naturski	1683/GD/84	2015-06	 Nr rys. D-2
		Specjalność	drogi			
		Sprawdzający	mgr inż. M. Rundsztuk	3043/Gd/87		
		Specjalność	drogi			
Podziałka 1 : 25	Inwestor	Gmina Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54				Branża D
	Inwestycja	Budowa oświetlenia ulicy Partyzantów i Potasowej w Gdyni				
	Obiekt	Oświetlenie ulicy Potasowej				
Faza proj.	Tytuł projektu	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni - zadanie 2 ..				Nr arch. proj. 3280/3282 50
P.B.i P.W.	Tytuł rysunku	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE				
	Nk: 2015-06-Potasowa					

KA WYKOPU
LEKTRYCZNYCH

Gdańsk 2015-08-24

UZGODNIENIE NR 2\0619\2015

Temat Trasa projektowanej sieci oświetleniowej wzdłuż ul. Partyzantów i Potasowej w Gdyni.

1. Uzgodnienie jest ważne 2 lata.
2. Wykonawca robót winien zgłosić pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDAŃSKU, ul. Reja 23 tel. 0583473-426, rozpoczęcie robót 5 dni wcześniej, oddzielnie dla każdej kolizji z urządzeniami energetycznymi.
3. Nie wyklucza się istnienia innych niezaewidencjonowanych urządzeń podziemnych. Przy wykonywaniu robót napotymane urządzenia energetyczne traktować jako czynne (pod napięciem – mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W GDAŃSKU na skutek ewentualnych uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca.
4. Uzgodnienie niniejsze ważne jest wraz z ostemplowaną przez Energa mapą do celów projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Istniejącą sieć energetyczną zabezpieczyć zgodnie z normą.

Na zbliżeniach i skrzyżowaniach z siecią energetyczną prace prowadzić metodą uniemożliwiającą powstanie awarii i pod nadzorem naszego pracownika Działu Zarządzania Eksploatacją.

Skrzyżowania i zbliżenia z kablami energetycznymi realizować zgodnie z normą SEP-E-004.

Niniejszą dokumentację należy uzgodnić w WYDZIALE ZARZĄDZANIA USŁUGAMI SIECIOWYMI ENERGA OPERATOR SA Oddział w Gdańsku

Kierownik
Dział Dokumentacji Energetycznej

Maciej Jachimiek

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NORD-Investments
Spółka z o.o.

Kopie otrzymują:

31MMD a/a (Gd)

T +48 58 527 95 95
F +48 58 527 95 17

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk


operator.gdansk@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 28 1050 0086 1000 0090 3005 4747
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł



51



Od: ENERGA OPERATOR SA
Oddział w Gdańsku
Wydział Dokumentacji Energetycznej
Grzegorz Gajewski
grzegorz.gajewski@energa.pl

Do: NORD Investments Sp z o.o.
ul. Komunalna 12
83-000 Pruszcz Gdański

T: +48 585279399
+48 785800227

Gdańsk, 23 września 2015 roku

UZGODNIENIE nr 3MMD / 495 / 2015

Temat: **Uzgodnienie trasy sieci oświetleniowej ulicy Potasowej w Gdynia. Zbliżenie do linii WN-110kV w przesłach między słupami nr 2,3,4 linii 2-torowej nr 1463 (Chylonia-ECIII) i 1492 (Chylonia ECII)**

Zakres Uzgodnienia: Plan zagospodarowania terenu w sąsiedztwie linii WN-110kV.

Uwagi:

1. Przed przystąpieniem do prac należy opracować i uzgodnić z Wydziałem Zarządzania Usługami Sieciowymi Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w strefie ochronnej dla dwutorowej linii napowietrznej 110kV.
2. Zabrania się prowadzenia prac ziemnych za pomocą sprzętu zmechanizowanego w odległości mniejszej niż 5,0m od konstrukcji słupa oraz 2,0m od fundamentu słupa. Prace należy prowadzić ręcznie.
3. Zabrania się pracy sprzętu i maszyn budowlanych bezpośrednio pod linią lub w odległości mniejszej niż 15m od rzutu skrajnych przewodów czynnej linii 110kV. Prace w tej strefie należy prowadzić ręcznie lub uzgodnić w ENERGA OPERATOR SA Oddział w Gdańsku wyłączenie linii. Wyłączenia linii, dopuszczenia do prac w strefie ochronnej mogą być realizowane odpłatnie wg Taryfy ENERGA OPERATOR SA. Nadzór może być realizowany odpłatnie wg cennika ENERGA OPERATOR SA na usługi dodatkowe.
4. W trakcie realizacji projektu należy uwzględnić wymagania:
 - a) normy PN-E-05100-1 :98 i przepisów związanych z uwzględnieniem : minimalnej odległości pionowej i poziomej przewodów linii elektroenergetycznej od ustalonych stref działania maszyn i urządzeń do robót ziemnych.
 - b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
 - c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
 - d) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r odnośnie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych na terenach przeznaczonych pod zabudowę i w miejscach dostępnych dla ludności 5. Uzgodnienie jest ważne 2 lata.
5. Uzgodnienie niniejsze ważne jest wraz z ostemplowaną przez Energę mapą do celów projektowych.
6. Wykonawca robót winien zgłosić pisemnie do WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA USŁUGAMI SIECIOWYMI Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80 - 557 Gdańsk, rozpoczęcie robót na 5 dni wcześniej dla kolizji z urządzeniami energetycznymi
7. Uzgodnienie jest nieodpłatne. Opłata pobrana za uzgodnienie 210619/2015 z dnia 2015-08-24).

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM


NORD Investments
spółka z o.o.

Główny Inżynier
ds. Dokumentacji Energetycznej

Grzegorz Gajewski

T +48 58 527 95 95
F +48 58 527 95 17

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

operator.gdansk@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 28 1050 0086 1000 0090 3005 4747
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90



53

Energa Operator SA
linia 110kV
1463-Chylonia-ECIII
1492-Chylonia-ECII
słup nr 3

ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku
3MMD- Wydział Dokumentacji Energetycznej
Uzgodnienie nr 695/2015 z dnia 25.03.2015
w zakresie usytuowania obiektu i prowadzenia prac
w strefie oddziaływania linii wysokiego napięcia 110kV.
Liczba rysunków -111-
Uzgodnienie ważne jest 2 lata.
Kolizje z siecią elektroenergetyczną SN-15kV i nN-0,4kV
uzgodnić z odpowiednim Rejonem Dystrybucji.

Główny Inżynier
ds. Dokumentacji Energetycznej
Siewruk
Krzysztof Siewruk

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NORD-Investments
Spółka z o.o.

6047450
6530516

54

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

ul. Rzemieśnicza 17/19, 81-855 Sopot

Rejon Usług Oświetleniowych Sopot

ul. Grottera 7, 81-809 Sopot tel. 58 760 72 41

Uzgodnienie nr 235/2015 z dnia 30.07.2015

ważne 2 lata od ww. daty. Uzgodniono projekt budowy

oświetlenia ulicznego

w m. Gdynie gm. Gdynie

ul. Polka

Uwagi:

1. Rozpoczęcie robót zgłosić na 14 dni przed terminem do ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. celem ustalenia bliższych szczegółów występujących kolizji i zbliżeń z urządzeniami elektroenergetycznymi.
2. Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia energetyczne traktować jako czynne (pod napięciem -mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa.
3. Wykonawca robót pokrywa koszty naprawy i poniesione straty przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. na skutek ewentualnych uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas prowadzonych robót.
4. W miejscach skrzyżowań odkopane kable elektroenergetyczne osłonić rurami ochronnymi zgodnie z zaleceniami normy N SEP-E-004.
5. Na skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci z istniejącą siecią energetyczną ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. prace wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności, sprzętem ręcznym oraz zgodnie z normą SEP-E-004.
6. Odkryte kable podlegają etapowemu odbiorowi przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
7. Zachować odległości projektowanej zabudowy od istniejących linii napowietrznych zgodnie z normami PN-E-05100-1 i N SEP-E-003.
8. Ewentualne usunięcie istniejących sieci elektroenergetycznych z terenu, wymaga opracowania projektu technicznego i wykonania przebudowy na koszt inwestora.
9. Przed rozpoczęciem robót wykonać przekopy kontrolne dla zainwentaryzowania tras istniejących kabli energetycznych.

Inżynier ds. Oświetlenia

Tomasz Wiśniewski

UWAGA

1. Istniejące kable energetyczne i oświetleniowe w miejscu skrzyżowania z kablem projektowanym zabezpieczyć rurą osłonową dzieloną z polietylenu wysokiej gęstości:
 - kable nn rurą d=110,(np. A110PS)
 - kable SN rurą d=160,(np. A160PS)
2. Projektowany kabel układać:
 - w miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu w rurze osłonowej z polietylenu wysokiej gęstości (np. DVK110), wykopy otwarte wykonywane ręcznie
 - pod drogami nieutwardzonymi i wjazdami na posesje w rurze np. SRS110, wykopy otwarte wykonywane ręcznie

OZNACZENIA

— projektowany kabel oświetleniowy ,

○ - projektowany słup z oprawą oświetleniową

⊙ - istniejący słup oświetleniowy z oprawą

ZA ZGODNOŚC Z ORYGINAŁEM

NORD-Investments
Spółka z o.o.

55

URZĄD MIASTA GDYNI
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
I GEODEZJI

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

*Integralną częścią odpisu protokołu narady
koordynacyjnej jest ostemplowany projekt
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji*

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne /t.j. Dz. U. z 2010r. Nr193, poz.1287 z późn. zm/
Ustawa z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji /Dz. U. z 2014r. poz. 897/

PNU.6630.1.765.2015.KK

Gdynia, 07-10-2015 r.

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

na obiekcie : m. Gdynia
działki: zgodnie z załącznikiem graficznym do decyzji
ulica: Potasowa
Inwestor : GMINA MIASTA GDYNI

Prezydent Miasta Gdyni po rozpatrzeniu przedłożonego przez
NORD INVESTMENTS SPÓŁKA Z O.O.
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Komunalna 12
wniosku ze zleceniem z dnia 22-09-2015 r. nr -
na naradzie koodrynacyjnej w dniu: 06-10-2015 r.
uzgodnił usytuowanie następujących urządzeń inżynierskich:

1 przebudowa pasa drogowego w zakresie sieci oświetleniowej

Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady koordynacyjnej
uzgodnili pozytywnie:

branża energetyczna: Energa Operator S.A. p. Piotr Ostrówka - zgodnie z uzgodnieniem
2/0619/2015

Energa Oświetlenie p. Tomasz Wiśniewski - zgodnie z uzgodnieniem 299/2015

branża wodno-kanalizacyjna: PEWIK Gdynia p. Maria Kocoń - zgodie z uzgodnieniem
PEWIK

ZDiZ Gdynia p. Andrzej Krymski- zgodnie z uzgodnieniem

branża gazowa: PSG RDG Rumia p. Adam Szywnelski - zachować normatywne odległości od
sieci gazowej zgodnie z RMG Dz.U.2013.640, w pobliżu sieci gazowej prace prowadzić
sposobem ręcznym

branża ciepłownicza: OPEC Gdynia p. Zbigniew Smoliński - bez uwag

branża telekomunikacyjna: Orange Polska p. Piotr Wojtowicz - zgodnie z uzgodnieniem

Netia S.A. p. Teresa Osiecka - w miejsc zbliżeń i skrzyżowań z istn. siecią telekomunikacyjna
Netii zastosować rury ochronne

UPC Polska p. Mariusz Warawko - bez uwag

ZZWT Gdynia st. chor. Grzegorz Klepacz - bez uwag

lokalizacja w drogach publicznych: ZDiZ Gdynia p. Elżbieta Poniecka - zgodnie z
uzgodnieniem

PKT Gdynia p. Zbigniew Mrula - bez uwag

Wydz. Inwestycji UM p. Monika Grocholewska - bez uwag

Wydz. Architektoniczno-Budowlany p. Hanna Netzel-Bialecka - bez uwag

ZAŚWIDOCZONY Z ORYGINAŁEM
NORD
56

Prot. ZUD-1

Podczas wykonywania prac inwestycyjnych zobowiązuje się inwestora do ochrony i zabezpieczenia znaków geodezyjnych – stosownie do przepisów Ustawy „Prawo geodezyjne i kartograficzne” z dnia 17.05.1989 (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.04.1999r w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999r Nr 45 poz. 454)

UWAGI:

1. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.
2. Rozpoczęcie robót budowlano – montażowych należy zgłosić na 7 dni przed terminem wg właściwości do instytucji branżowych – gestorów sieci, oddzielnie dla każdej kolizji.
3. Warunkiem odbioru realizowanych obiektów budowlanych jest ich pomiar powykonawczy wykonany przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego oraz wpis do dziennika budowy (w przypadku jego wymagalności) o jego wykonaniu.
4. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu układane w wykopach otwartych należy bezwzględnie wykonać przed ich zasypaniem.

Z-ca NACZELNIKA WYDZIAŁU
Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji


[Signature]
mgr Ireneusz Misiński

Pot. - ZUD-2

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

[Signature]
NORD-IT Investments
Spółka z o.o.

57



Pot.-ZUD-3

URZĄD MIASTA GDYNI
WYDZIAŁ GOSPODARSTWA NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJĄ
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
 Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 17 maja 1984 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tj. Dz.U. 2010 Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o prawie geodezyjnym i kartograficznym oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 kwietnia 2014 r. (tj. Dz.U. 2014 Nr 120, poz. 542 z późn. zm.)
 Uprawniony do wykonywania czynności geodezyjnych i kartograficznych
 W razie niezgodności rzeczonego projektu z terenem o uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
PNU 6630.1.765.2015/14
 (wzgn. opinii) **MACZELNIKA WYDZIAŁU**
 Gospodarki Nieruchomościami i Geodezją
 Gdynia, 07.10.2015
 (miejscowość data)
 mgr. **Wiesław Wisłisz**
 (organ uzgadniający urządowanie
 projektowanych nieruchomości)
 (podpis)
 (nazwisko i podpis)
 (nazwisko i podpis)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
 NORD-Ingenieurments
 Spółka z o.o.
 58

Właściciel niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera oporządki włączony do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 Urząd Miasta Gdyni
 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezją
 Departament Dokumentacji



OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPŁEJ SP. Z O.O.
81-213 GDYŃKA, UL. OPATA HACKIEGO 14

UZGODNIENIE nr 105/L/15
Z DNIA 20.08 2015

ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM nr

WAŻNE 2 LATA OD DNIA WYSTAWIENIA

POTYCZY: *przebudowa*

*sieci ogrzewczej
Główny ul. Totasowa
bez uwag.*

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPŁEJ

Spółka z o.o.

mgr inż. Zbigniew Skolinski
Specjalista ds. technologii Uzgodnień Dotygnięć


ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NORD-Investments
Spółka z o.o.

*ist-1
wymienić
tabliczkę na
podziabną*

448

59



Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Usług
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze & Olsztyn
ul. Pieniężnego 21a, 10-004 Olsztyn

57005/TODDRAOU/P/2015

Uzgodnienie nr z dnia 08.09.2015
Dotyczy *Przebudowa oświetlenia ul. Potasowej*
ul. Potasowej (od Rybickiej)

- Uzgodnia się z zastrzeżeniami:
1. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń z siecią telekomunikacyjną wykonywać ręcznie
 2. Zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od istniejącej infrastruktury Orange Polska S.A.
 3. Celem sprawowania nadzoru ze strony Orange Polska S.A. wykonawca robót jest zobowiązany co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem prac powiadomić pisemnie

58 6603080 fax 58 344430P
o przystąpieniu do prac.
Osoba do kontaktu - rozpoczęcie prac:

4. Za uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.

Uzgodnienie ważne
Dodatkowe uwagi:

TROK
Zabezpieczyć sieć OPL przed uszkodzeniem
Prace w miejscu skrzyżowania i zbliżenia
wykonywać ręcznie, pod nadzorem uprawnionych OPL
Flora Wojtowicz

Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze Olsztyn


UWAGA

Istniejące kable energetyczne i oświetleniowe w miejscu skrzyżowania z kablem projektowanym zabezpieczyć rurą osłonową dzieloną z polietylenu wysokiej gęstości:

- kable nn rurą d=110, (np. A110PS)
- kable SN rurą d=160, (np. A160PS)

2. Projektowany kabel układać:

- w miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu w rurze osłonowej z polietylenu wysokiej gęstości (np. DVK110),
- wykopy otwarte wykonywane ręcznie
- pod drogami, wjazdami na posesję, wjazdami do garażu - w rurze (np. SRS110)



NORD-Investments NORD Investments Sp. z o.o. Pruszcze Gdański ul. Komunalna 12	Projektant	mgr inż. R. Wiśkiewicz
	Specjalność	instalacyjno - inżynierskiej w zakresie elektrycznych
	Sprawdzający	mgr inż. Cz. Kiedrowski
	Specjalność	instalacje i urządzenia elektryczne
Podziałka	Inwestor	Gmina Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego
1 : 500	Inwestycja	Budowa oświetlenia ulicy Partyzantów i Potasowej w
	Obiekt	Oświetlenie ulicy ul. Potasowa
Faza proj.	Tytuł projektu	Przebudowa pasa drogowego ulicy Potasowej w zakresie oświetlenia - zadanie 2
P.B.i P.W.	Tytuł rysunku	PLAN SIECI OŚWIETLENIOWEJ
Nk: 2015-07-Potasowa		



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Gdańsku
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
tel. 58 326 35 00, faks. 58 326 35 04

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym (OTI)
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 5526/BR/OTI/2015
z dnia: 2015-09-03

Zadanie: Budowa oświetlenia ul. Partyzantów i ul. Potasowa w Gdyni

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowość: Gdynia (gm. m. Gdynia)

Adres: ul. Partyzantów, ul. Patosowa

Projektant: Roman Więłowicz, upr. nr: GT III-630/269/76

Inwestor: Gmina Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 -81-382 -Gdynia

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

ZA ZGODNOŚC Z ORYGINAŁEM


NORD-Investments
Spółka z o.o.

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie, w siedzibie właściwego, dla terenu inwestycji, Rejonu Dystrybucji Gazu, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwy, dla terenu inwestycji, Rejon Dystrybucji Gazu.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
4. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
5. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie.
6. Całość robót wykonać kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.
7. Przy układaniu obcego uzbrojenia należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej.
8. Gazociągi zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 640).
9. Roboty związane z realizacją inwestycji prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz instrukcjami obowiązującymi w PSG sp. z o.o. Oddział w Gdańsku dostępnymi na stronie internetowej www.psgaz.pl.
10. Zachować normatywne przykrycie gazociągu w odniesieniu do projektowanych rzędnych terenu.
11. Należy odbudować system oznakowania gazociągu za pomocą taśmy ostrzegającej
12. Linie kablowe na skrzyżowaniach z gazociągami należy prowadzić w rurach ochronnych.
13. Zasypanie gazociągu należy wykonać w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie (z zastosowaniem podsypki i obsypki).
14. Skrzyżowania z gazociągiem, przed zasypaniem, zgłosić do odbioru we właściwym Rejonie Dystrybucji Gazu.
15. Przewierty i przeciski, przy skrzyżowaniach z gazociągami, wykonać pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu / Placówki.
16. Zakończenie robót i gotowość do odbioru zgłosić pisemnie do właściwego, dla terenu inwestycji, Rejonu Dystrybucji Gazu.

Specjalista
ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Pieczętka i podpis:


Adam Jasek

Osoba do kontaktu: Adam Jasek (adam.jasek@gdansk.psgaz.pl)

ZA ZGODNOŚCIĄ Z ORYGINAŁEM
NORD-Investments
Spółka z o.o.

Otrzymują:

1. Projektant
2. a/a



NORD • Investments
Spółka z o.o.

Adam Jasek

2. Projektowany kabel układać :

ortograficznej nie ponosi
nie DWG lub DXF z po
matu DGN, co ma
owoduje, że po
napy zasada

0

JNE
W
10-30
002

Podważa się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	Urząd Miasta Gdyni Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Budowlami Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P.2262.2015.5516.6777
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NORD-Inwestments
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

UZGODNIENIE Nr. 1246/2015

Uzgodniono z Węzłem Teleinformatycznym Gdynia w zakresie łączności przewodowej pomiędzy:

siecią osi oświetleniowej: Przebudowa pasa drogowego ulicy Potasowej w Gdyni i skłonie osi oświetlenia ulicy - zadanie 2

na Gdynia

ul. (nr działki) Potasowa

Uzgodniono bez zastrzeżeń. Uzgodnienie ważne 2 lata

Gdynia, dnia 2015-09-01 podpis



65



USŁUGI GEODEZYJNE

inż. Adam Borowski
80-461 Gdańsk, ul. Startowa 23-C-20
tel. 0 90 1 7 32 802
NIP 584-005-02-67

KARTA WYWIADÓW W INSTYTUCJACH BRANŻOWYCH

Ks.rob. 1/15

Obiekt: GYMIA ul. POTASOWA, ul. PARYZANTÓW Sekcja:

L.p.	Rodzaj przewodów	Pieczęć instytucji branżowej i podpis	Dł. przewodów
1	Wodociągowe Kanalizacyjne		
2	Gazowe		
3	Ciepłownicze		
4	Elektroenerg.		
5	Elektroenerg. (oświetlenie)		
6	Elektroenerg. (M.P.K.)		
7	Telekomunikacja (miejscowa)		
8	Telekomunikacja (międzydzielnicowa)		
9	Mar. Woj.	<p>UZGODNIENIE Nr 531/2015</p> <p>Uzgodniono z Urzędem Telekomunikacyjnym Gdynia w zakresie łączności przewodowej - informacja terenowa w m. Gdynia ul. Potasowa i Parzyantów. Uzgodniono w zastrzeżeniu. Uzgodnił projekt techniczny z UT-Gdynia ze względu na kable Marynarki Wojennej ul. Potasowa. Uzgodnił projekt 2 lata.</p> <p>Gdynia 01.06.2015</p> <p>inż. Adam Borowski</p> 	66



URZĄD MIASTA GDYNI

Biuro Ogrodnika Miasta
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon: 58 620-72-86; fax: 58 625-19-94; e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl

Gdynia, 26.08.2015 r.

SMO.7012.38.2015.PM.MG

NORD - Investments Sp z o.o.
ul. Komunalna 12
83-000 Pruszcz Gdański

dotyczy: „Budowy oświetlenia ulic: Partyzantów- Zadanie nr 1 i Potasowej- Zadanie nr 2 w Gdyni”.

Odpowiadając na wniosek o uzgodnienie projektu:

Temat opracowania:	„Budowa oświetlenia ulic: Partyzantów- Zadanie nr 1 i Potasowej- Zadanie nr 2 w Gdyni”. Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem.
Adres inwestycji:	Gdynia, ul. Partyzantów, ul. Potasowa
Inwestor:	Gmina Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
Faza:	Projekt budowlany
Branża:	Zieleń
Jednostka projektowa:	NORD - Investments Sp z o.o. ul. Komunalna 12 83-000 Pruszcz Gdański
Data opracowania:	Sierpień 2015

Biuro Ogrodnika Miasta opiniuje w/w Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2 pozytywnie, z czego Zadanie nr 1- Budowa oświetlenia ulicy Partyzantów w Gdyni, z następującymi uwagami:

- W obrębie planowanej inwestycji znajdują się 2 szt. lip drobnolistnych (*Tilia cordata*) w wieku ok. 50 lat oznaczone w inwentaryzacji nr: 15 i 16 oraz 5 szt. jarzębów szwedzkich (*Sorbus intermedia*) w wieku ok. 50 lat oznaczone w inwentaryzacji nr: 19, 20, 21, 23 wyznaczone przez BOM pismem SMO.7012.27.2015.JW jako egzemplarze cenne przyrodniczo. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby prace związane z budową oświetlenia nie uszkodziły drzew, ani nie pogorszyły ich kondycji. W obrębie korony w/w drzew nie należy wykonywać żadnych cięć gałęzi.
- W obrębie planowanej inwestycji znajdują się 3 szt. wiązów górskich (*Ulmus glabra*), (w inwentaryzacji wskazano tylko 1 szt.- oznaczoną nr 1) w wieku ok. 40 lat, prace w obrębie korzeni należy prowadzić bezwykopowo lub ew. ręcznie, tak aby nie zaburzyć statyki drzew na skarpach.
- Przy drzewach oznaczonych w inwentaryzacji nr: 4, 5, 9 zaplanowano słupy oświetleniowe. BOM dopuszcza wykonanie jedynie minimalnych niezbędnych

ZA ZGODNOŚĆ Z OŚWIEŻENIEM
NORD - Investments
Spółka z o.o.

67

ciąć gałęzi, tak aby nie zaburzyć kształtu korony, statyki w/w drzew oraz nie wpłynąć na ich estetykę.

- Należy zadbać, aby prace prowadzone wokół drzew znajdujących się w granicach inwestycji oraz w jej sąsiedztwie nie wpłynęły negatywnie na ich kondycję zdrowotną oraz estetykę.
- Jeżeli występuje ryzyko uszkodzenia pni oraz koron istniejących drzew należy je odpowiednio zabezpieczyć poprzez odeskowanie. Obudować pnie drzew z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli do ok. 2m, dolna krawędź każdej deski powinna opierać się na podłożu, korzenie należy przykryć słomianymi matami.
- Roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa nie powinny być prowadzone w okresie wegetacji roślin, a szczególnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem na wykonanie tych robót są miesiące od października do kwietnia.
- W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2m na zewnątrz od obrysu korony drzewa nie powinno się dopuścić do wykonywania placów składowych oraz dokonywania zmian poziomu gruntu.
- Należy uważać, aby nie naruszyć statyki drzew zlokalizowanych na skarpach.

Powyższe wytyczne dotyczą wszystkich drzew bezpośrednio narażonych na uszkodzenia spowodowane prowadzonymi pracami.

Załącznik nr 1 – dokumentacja fotograficzna

Jednocześnie Biuro Ogrodnika Miasta informuje, że:

- Uzgodnienie jest ważne 2 lata tj. do dnia 26.08.2017 r.,
- Integralną częścią w/w opinii jest dokumentacja ostemplowana przez tut. Referat,
- Decyzje na ewentualną wycinkę lub przesadzenie drzew i krzewów w wieku powyżej 10 lat wydaje Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni,
- O rozpoczęciu prac należy powiadomić Biuro Ogrodnika Miasta z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

P.O. KIEROWNIKA

Hanna Niedźwiecka

mgr inż. Hanna Niedźwiecka-Pasternak

Otrzymują:

1. Adresat
2. SMO a/a
3. ZDiZ

Opracowała: Paulina Mamełka, Magdalena Grodzka

mamełka *Grodzka*

ZA ZGODNOŚCIĄ ORYGINAŁEM
NORD-Investments
Spółka z o.o.

68

Załącznik nr 1 – Dokumentacja fotograficzna



Fot. 1-2. Drzewa przy których planowane jest ustawienie słupów oświetleniowych. .



Fot. 3-4. Wiązy górskie (*Ulmus gabra*), przy których zaleca się wykonanie wykopów ręcznie.

