




WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM
 PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. 3 CM
 POBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STAB. MECHANICZNIE GR. 15 CM
 ZASYPKA WYKOPU ZAGĘSZCZONA DO $I_s = 0,97$




PŁYTY CHODNIKOWE 50 x 50 x 7 CM
 PODSYPKA PIASKOWA GR. 3 CM
 POBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STAB. MECHANICZNIE GR. 15 CM
 ZASYPKA WYKOPU ZAGĘSZCZONA DO $I_s = 0,97$



KRAWĘŻNIK BETONOWY 30X15 CM
 PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. 4 CM
 ŁAWA Z BETONU C 12/15







OPTYMALNA MIESZANKA PIASZCZYSTO-GLINIASTA GR. 15 CM
 ZASYPKA WYKOPU ZAGĘSZCZONA DO $I_s = 1,0$ GR. 20 CM
 ZASYPKA WYKOPU ZAGĘSZCZONA DO $I_s = 0,97$



WARSTWA ZIEMI ROŚLINNEJ Z OBSIANIEM TRAWĄ GR. 10 CM
 ZASYPKA WYKOPU ZAGĘSZCZONA DO $I_s = 0,97$

UWAGA:
 ZAGĘSZCZONA ZASYPKA WYKOPU
 W ZAKRESIE ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

<div> NORD • Investments •</div> <div>NORD Investments Sp. z o.o. Pruszcze Gdański ul. Komunalna 12</div>		Projektant	mgr inż. S. Natorski	1683/GD/84	2015-06  	Nr rys. D-2
		Specjalność	drogi			
		Sprawdzający	mgr inż. M. Rundsztuk	3043/Gd/87		
		Specjalność	drogi			
Podziałka 1 : 25	Inwestor	Gmina Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54				Branża D
	Inwestycja	Budowa oświetlenia ulicy Partyzantów i Potasowej w Gdyni				
	Obiekt	Oświetlenie ulicy Potasowej				
Faza proj.	Tytuł projektu	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni - zadanie 2 ..			Nr arch. proj. 3280/2015 	
P.B.	Tytuł rysunku	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE				
		Nk: 2015-06-Potasowa				