




SZLABAN nr 3 (do demontażu)



OGRODZENIE nr 1



PRZEKRÓJ, SKALA 1:50



SZLABAN nr 1



SZLABAN nr 2

* podłączenie szlabanów nr 1 i nr 2 w nowej lokalizacji wg. opracowania elektrycznego

OGRODZENIE składa się z:

- szlaban nr 3
 - słupków stalowych o wys.1,5m z rur Ø60mm w rozstawie 1,9m
 - łańcucha stalowego
 - prętów stalowych (usztywniających ogrodzenie).
- Słupki osadzone są na fundamencie betonowym.

OGRODZENIE w nowej lokalizacji:

Należy wykorzystać elementy z rozbiórki: oczyścić, uzupełnić, pomalować. Słupki należy usytuować na fundamencie betonowym (z betonu C16/20) o wymiarach: 30/30 cm o głębokości 60 cm.

- długość do demontażu (łącznie ze szlabanem nr 3): 62 mb
- długość do przestawienia (z wyłączeniem szlabanu): 56 mb

* szlaban nr 3 należy zdemontować i zwrócić właścicielowi

SZLABAN NR 1 I SZLABAN NR 2

- szlabany do demontażu i zainstalowania w nowej lokalizacji

UWAGA:

- * Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- * Istniejące elementy stalowe oczyścić proszkowo uzupełnić braki, ocynkować pomalować proszkowo na kolor RAL 7042 srebrny.

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych

		Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kosciuszki, Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej	
		OGRODZENIE NR 1	
Stadium opracowania:		PROJEKT WYKONAWCZY	
Data:	10.2015	Skala:	1:50
Nr zlec:	0283	Nr arch:	6
Projektant:	mgr inż. arch. Sławomir Bryczkowski	specj. upr. nr	architektoniczna PO/KK/121/06
Opracowanie:	mgr inż. arch. Maja Czerwińska	specj. upr. nr	-
	-	specj. upr. nr	-
	-	specj. upr. nr	-
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Anna Smółko	specj. upr. nr	architektoniczna 376/94/OL