



Uwagi:

1. Wpusty wykonać z kręgów betonowych DN/ID500 zgodnie z KB4-4.12.1(5) typu WU-II-A z monolitycznym dnem, z częścią osadową o głębokości 0,95m, z koszem na nieczystości o głębokości 0,6m, z kratami ulicznymi 500x500 klasy D400 z zawiasem
2. Prefabrykaty beton C35/45,
3. Posadowienie wpustu na podsypce piaskowej gr.15cm,
4. Wymiary w cm o ile nie podano inaczej, średnice rur w mm.



L.p.	Nr. wpustu	Nr. studni	R.t.1	R.d.1	R.d.k.1	R.t.2	R.d.2	R.d.k.2	L [m]	H [m]	α [°]
1	Wp1	D1	94,66	92,31	93,26	94,68	92,55	93,23	1,7	2,35	108
2	Wp2	D2	95,33	92,98	93,93	95,35	93,45	94,08	2,6	2,35	45
3	Wp3	D3	100,77	98,42	99,37	100,71	98,10	99,34	1,4	2,35	138
4	Wp4	D5	104,12	101,74	102,72	104,15	102,28	102,69	1,7	2,35	19
5	Wp5	D6	106,73	104,38	105,33	106,87	104,85	105,29	2,2	2,35	37
6	Wp6	D6	106,77	104,42	105,37	106,87	104,85	105,30	3,3	2,35	261
7	Wp7	D6	107,41	105,06	106,01	106,87	104,85	105,47	8,7	2,35	170
8	Wp8	D7	110,57	108,22	109,17	110,46	108,16	109,09	4,1	2,35	238
9	Wp9	D7	110,57	108,22	109,17	110,46	108,16	109,12	2,5	2,35	159
10	Wp10	D8	111,10	108,75	109,70	110,90	108,81	109,58	6,0	2,35	229
11	Wp11	D8	111,10	108,75	109,70	110,90	108,81	109,62	4,0	2,35	180
12	Wp12	D9	111,30	108,95	109,90	111,33	108,90	109,83	3,3	2,35	259
13	Wp13	D9	111,30	108,95	109,90	111,33	108,90	109,87	1,4	2,35	115
14	Wp14	D11	112,71	110,36	111,31	112,71	110,66	111,24	3,7	2,35	257
15	Wp15	D11	112,71	110,36	111,31	112,71	110,66	111,28	1,6	2,35	145
16	Wp16	D12	107,54	105,19	106,14	107,57	104,87	106,08	3,2	2,35	270
17	Wp17	D14	110,67	108,32	109,27	110,70	108,00	109,21	3,0	2,35	269

Σ=54,4

WYKONAWCA:  <b>NORD PROJEKT</b> C O N S U L T I N G		INWESTYCJA:  <b>BUDOWA CZĘŚCI ULIC OLGIERDA I ŻNIWNEJ W GDYNI</b>	
DANE KONTAKTOWE: 84-230 RUMIA, ul. Wrocławska 7 www.nordprojekt.pl e-mail: nordprojekt@wp.pl tel. 58 671 18 76 fax 58 710 75 64 tel. kom. 604 194 833; 606 823 748		LOKALIZACJA - DZ. NR: dz. nr: 107/51; 248/51; 372; 373; 383 WK 2 część działek: 106/51; 157/51 WK 2	
BRANŻA: <b>SANITARNA</b>	DATA: <b>X.2014</b>	ADRES: <b>ul. Olgerda i ul. Żniwna, 81-584 Gdynia</b>	
FAZA: <b>PW</b>	SKALA: <b>- - -</b>	INWESTOR: <b>Gmina Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 83-382 Gdynia</b>	
NAZWA RYSUNKU: <b>ZESTAWIENIE PRZYKANALIKÓW KANALIZACJI DESZCZ.</b>			NR RYS: <b>5</b>
PROJEKTANT: BRANŻA SANITARNA		inż. Stefan Ratajczak spec. instalacyjno-inżynieryjnej upr. nr 8346/270/88	
SPRAWDZIŁ: BRANŻA SANITARNA		mgr inż. Ksawery Łudziński spec. instalacyjna upr. nr POM/0236/POOS/11	