REWITALIZACJA TERENÓW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI
WRAZ Z ROZBUDOWĄ ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA I ŚW. MIKOŁAJA ORAZ BUDOWĄ KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEKI CHYLONKI
ZADANIE 1 - ROZBUDOWA ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA I ŚW. MIKOŁAJA
PLAN SYTUACYJNY
skala 1:500

ARK 5
MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA
Z INWENTARYZACJĄ URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH
skala 1:500
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

ŁĄCZENIE ARKUSZY

ARKUSZ 1
ARKUSZ 2

Uwagi:
1) Rysunki szczegółowe schodów wg odrębnego opracowania,
2) Rysunki szczegółowe murów oporowych wg odrębnego opracowania,
3) Lokalizacja miejsc na stojaki rowerowe wg odrębnego opracowania,
4) Tablice z informacją o najbliższym obiektu świadczącym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich wg odrębnego opracowania,
5) Zagospodarowanie terenu wokół świetlików wg odrębnego opracowania
6) Zagospodarowanie placów zabaw oraz siłowni wg odrębnego opracowania

OZNACZENIA

- LINIA ROZGRANICZAJĄCA TEREN INWESTYCJI (ZADANIA 1 -ZNDI)
- TEREN NIEOBJĘTY OPRACOWANIEM
- KONIEC OPRACOWANIA
- ZAKRES OPRACOWANIA ZADANIA 2
- GRANICE OPRACOWANIA ZADANIA 3
- ZAKRES OPRACOWANIA ZADANIA 4
- Krawężnik betonowy 15/30cm (światło 12cm)
- Krawężnik betonowy 15/30cm (światło 1cm)
- Krawężnik betonowy 15/30cm (światło 2cm)
- Obrzeże betonowe 8/30cm
- Pochwyty betonowe długości 2,00x90cm
- Ścieżka rowerowa z kostki betonowej czerwonej
- Nawierzchnia bitumiczna typu KR4
- Nawierzchnia bitumiczna typu KR3
- Nawierzchnia bitumiczna typu KR2
- Nawierzchnia bitumiczna na istniejącej nawierzchni jezdni
- Nawierzchnia betonowa, kolorowa, titanowa, 20MPa wzmocniona włóknami
- Nawierzchnia asfaltowo - żywicznych wzmocnionych włóknami szklanymi typu SAMI
- Nawierzchnia wyspy z kostki betonowej fi=7 kolorowej, układanej rzędowo
- Nawierzchnia wyspy z kostki betonowej fi=7 kolorowej, kolor szary
- Nawierzchnia z kostki betonowej wielkoformatowej, gładkiej i fazowanych z kostki bet. typu "i" gr. 8cm, kolor
- Nawierzchnia małej powierzchni z płyt bet. typu metra gr.10cm, przyjezdni, wyniosłych wejściowych kolor fabryczny RED
- Nawierzchnia małej powierzchni z płyt bet. typu metra gr.10cm, przyjezdni, wyniosłych wejściowych kolor fabryczny ANTRACYT
- Nawierzchnia polurbanizowana trawa
- Nawierzchnia HarvaGravel 20/mm
- Nawierzchnia ze żwiru kamiennych 8/16 gr. 8cm, układ i kolor wg odrębnego opracowania
- Nawierzchnia dojściowa z płyt bet. 30/30cm, gr.8cm z kruszywa płukanego koloru szarego, układane w jodełkę
- Nawierzchnia dojściowa z płyt bet. 30/30cm, gr.8cm z kruszywa płukanego koloru szarego, układane w jodełkę
- Nawierzchnia pasów i chodników odtworzonych z kostki betonowej gr.8cm kolor szary
- Nawierzchnia ciągów komunikacyjnych, wjazdy,wokół budynków oraz wjazdów do garaży z kostki betonowej 10/20cm, gr.8cm
- Płyty drogowe 150x300x15cm zbrojone
- Powierzchnie przeznaczone pod zieleń
- Projektowana trawa rozsiewana gleba wzbogacająca ziemię wchodząca ziemię należy do grupy gruntów nieskalistych
- Projektowana trawy stałowe wysiewane 150x300cm (siły drzewa) na istniejącej ziemi wchodząca ziemię należy do grupy gruntów nieskalistych
- Powierzchnie pokryte wikliniowych 30x30cm typu "trzcin wzór" kolor RAL 7038 dybki ustalone o 50cm od krawędzi pasów i ozdobne
- Powierzchnie pokryte kamykowych 30x30cm, typu "kamienie grube" kolor RAL 7038
- Powierzchnie płytek ritmanych/ych 40x40cm, typu "wyrzeźnie kwadraty" kolor RAL 7038
- Bariery rurowe szczebelkowe - wys. h=1,1m, wg odrębnego opracowania
- Bariery rurowe szczebelkowe - wys. h=1,2m, wg odrębnego opracowania
- Bariery wg odrębnego opracowania
- Obiekty geologiczne
- Wpusty do kanalizacji
- Projektowane wpusty deszczowe
- Projektowane wpusty deszczowe podliniowe/rówkowe
- Projektowane studzienki ściekowe poziome
- Przekroje normalne

Rysunek chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, powielanie, wydawanie, udostępnianie osobom trzecim oraz wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody autora zabronione. Naruszenie praw autorskich będzie ścigane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

BPDK Sp. z o.o.
ul. Kołłątaja 7, 81-368 Gdynia
tel. 58 620 62 62, fax 58 620 62 63
www.bpdk.pl, e-mail: bpdk@bpdk.pl

PLAN SYTUACYJNY
PROJEKT BUDOWLANY

Projektant:	mgr inż. Zbigniew Nowik	upr. nr 126/PM/08
Sprawdzający:	mgr inż. Dorota Pryszmont	upr. nr 126/PM/08
		upr. nr
		upr. nr
Opracował:	mgr inż. Monika Gabrysiak	upr. nr 126/PM/08