MUR OPOROWY NR 1.1 i 1.2
SEKCJA II
1:25







Stal zbrojeniowa:

Zgodnie z PN-EN 1992-1

- granica plastyczności f_{yk}=500MPa
- klasa ciągliwości A

Zgodnie z PN-B-03264 warunek ten spełnia gatunek stali: BSt500S

Beton C30/37 XC4 XF2

- nominalna grubość otuliny: c_{nom}=50mm
- maksymalna wartość w/c = 0,55
- minimalna zawartość cementu – 320 kg/m3

Beton podkładowy: C12/15

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przekazaniu praw autorskich lub na podstawie pisemnego pozwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.

BPBK s.a.
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego i Przemysłu Spółka akcyjna w Krakowie
BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO I PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie
30-237 Kraków, ul. Jana Lenartowicza 34
tel. 048 (12) 411 00 44, 048 (12) 411 66 44

REWITALIZACJA TERENÓW DZIELNICY CHYLONIA W CZYNI WRAZ Z ROZBUDOWĄ ULIC KOMERSOWSKIEGO, OPATA HACKEGO, ZNAMIENSKIEGO I SW. MIKOŁAJA ORAZ BUDOWĄ KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEKI CHYLONKI

Mur oporowy 1.1 i 1.2 sekcja II - konstrukcja

Stadium opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY – ETAP 3		
Data: 01.2016	Skala: 1:25		5
Nr zlec: 0151/0287	Nr arch:		Rys. nr

Projektant:	mgr inż. Aleksandra Sokołowska	upraw. uprawnienia spec. nr	konstrukcyjne 58/06/97	
Opracowanie:	inż. Magdalena Niedbalska	upraw. uprawnienia spec. nr	–	
	–	upraw. uprawnienia spec. nr	–	
	–	upraw. uprawnienia spec. nr	–	
Sprawdzający:	inż. Roman Witczak	upraw. uprawnienia spec. nr	konstrukcyjne GT-IB-4330/757/73	